




211512340076



251736

检 测 报 告

(报告编号：GMJC-BG-2512158)



项目名称：山东绿叶制药有限公司(莱山厂区)

2025 年 11 月环保检测

检测类别：委托检测

委托单位：山东绿叶制药有限公司(莱山厂区)

报告日期：2025.12.24

山东公明检测技术有限公司



说 明

- 1、 本公司保证检测的公正性、科学性、准确性和有效性，对本次检测的数据负责；
- 2、 本公司对委托单位所提供的技术资料保密；
- 3、 本报告无检测人(或编制人)、审核人、签发人签名无效，未盖本公司 CMA 章、检验检测专用章、骑缝章无效；
- 4、 未经本机构批准，不得复制(全文复制除外)报告或证书；
- 5、 委托送检只对来样负责；
- 6、 检测结果及本公司名称等未经我公司同意，不得用于广告及商品宣传；
- 7、 委托单位对本公司出具的检测报告若有异议，请于收到报告之日起 15 日内，向本公司提出，逾期不予受理。

检测单位：山东公明检测技术有限公司

检验地址：山东省烟台市莱山区盛泉东路2号北大院

邮政编码：264003

联系电话：0535-6728285

邮 箱：gongming0117@163.com

1. 来样、检测

山东公明检测技术有限公司

一、基本信息

委托单位	山东绿叶制药有限公司(莱山厂区)	委托人	余宗泽
受检单位	山东绿叶制药有限公司(莱山厂区)	联系方式	13562573777
采样地址	山东省烟台市莱山区宝源路9号		
样品来源	☐ 委托方送样 ☒ 现场采样 ☒ 现场测试		
采/来样(现场测试)日期	2025.11.06	分析日期	2025.11.07-2025.11.12
样品类别	有组织废气、废水、噪声		
样品描述	气袋完好无漏气； 废水为无色透明液体，无异味，无浮油，包装完好无漏液。		
备注	废水的急性毒性我公司不具备检测能力，经委托人书面同意分包给泰思特(青岛)检验检测有限公司(资质编号 201520112324，证书有效期至 2026.11.23)，出具检测报告编号为 TST QD-HJ-20251107021，并将其检测结果(以*标注)列入本报告中。		

二、检测结果

2.1 有组织废气检测结果：

监测点位	DA005 (DA002)					
高度(m)	20.0	内径(m)		0.50		
含湿量(%)	1.72	烟气温度(℃)		20.2		
烟气流速(m/s)	6.6	标干流量(Nm³/h)		4348		
检测项目	样品编号	排放浓度(mg/m³)		浓度限值(mg/m³)	排放速率(kg/h)	速率限值(kg/h)
		检测值	平均值			
VOCs (非甲烷总烃)	251736A110601	1.44	1.45	60	6.3×10 ⁻³	3.0
	251736A110602	1.41				
	251736A110603	1.49				

山东公明检测技术有限公司

2.2 废水检测结果:

监测点位	样品编号	检测项目	检测结果	标准限值
DW001 污水总排口	251736W110601	总磷(mg/L)	0.21	≤8
		色度(倍)	20 (pH: 6.8)	≤64
		急性毒性*(mg/L)	0.034	≤0.07
		悬浮物(mg/L)	15	≤400
		总有机碳(mg/L)	5.1	/
		动植物油类(mg/L)	0.06	≤100
		五日生化需氧量(mg/L)	4.8	≤350

2.3 噪声检测结果:

监测日期	监测点位	主要声源	等效连续声级 L _{eq} (dB(A))	标准限值 L _{eq} (dB(A))	最大声级值 L _{max} (dB(A))
2025.11.06 (昼间)	1#西厂界	生产设备	58	60	/
	2#北厂界		56		/
	3#东厂界		54		/
2025.11.06 (夜间)	1#西厂界	生产设备	45	50	55
	2#北厂界		47		52
	3#东厂界		46		59

注: 1.山东绿叶制药有限公司(莱山厂区)南厂界为相邻工厂生产车间, 不具备工业企业厂界环境噪声监测条件。

2.4 报告结论

仅提供检测数据, 不作判定。

编制: 臧金丽 检验检测专用章 审核: 张云云
2025.12.24 2025.12.24

签发: 郭志远
2025.12.24

山东公明检测技术有限公司

三、检测信息

3.1 检测依据及检出限


检测项目		方法依据	检出限	仪器设备
有组织废气	VOCs (非甲烷总烃)	HJ 38-2017 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法	0.07mg/m ³ (以碳计)	GMJC-YQ-002 气相色谱仪 GC-4000A
废水	总磷	GB/T 11893-1989 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法	0.01mg/L	GMJC-YQ-008 紫外可见分光光度计 UV-8000
	色度	HJ 1182-2021 水质 色度的测定 稀释倍数法	2 倍	/
	急性毒性*	GB/T 15441-1995 水质 急性毒性的测定 发光细菌法	/	/
	悬浮物	GB/T 11901-1989 水质 悬浮物的测定 重量法	4mg/L	GMJC-YQ-066 电子分析天平 ZA120.A4
	总有机碳	HJ 501-2009 水质 总有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外吸收法	0.1mg/L	GMJC-YQ-157 总有机碳分析仪 TOC-LCPH
	动植物油类	HJ 637-2018 水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法	0.06mg/L	GMJC-YQ-085 红外分光测油仪 DM600
	五日生化需氧量	HJ 505-2009 水质 五日生化需氧量 (BOD ₅)的测定 稀释与接种法	0.5mg/L	GMJC-RQ-101 棕色酸式滴定管 50mL
噪声	工业企业厂界环境噪声	GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准	/	GMJC-YQ-028-02 多功能声级计 AWA 6228+
				GMJC-YQ-029-02 声级校准器 AWA6021A

3.2 项目监测期间气象参数统计表

样品类别	日期	天气	风向	风速(m/s)
噪声	2025.11.06(昼)	无雨雪雷电	N	2.3
	2025.11.06(夜)	无雨雪雷电	N	2.6

山东公明检测技术有限公司

3.3 采样点位示意图



◎有组织废气监测点；★废水监测点；▲噪声监测点

**** 报 告 结 束 ****